


HYMER Reisemobil

Type 550 auf Daimler-Benz-Fahrgestell L 508 D



Type 550 auf Daimler-Benz-Fahrgestell L 508 D



Wahlweise wird Ausführung A oder B geliefert.

Bei Ausführung A hat der Stauraum unterhalb des Doppelbetts ② eine Abmessung von 0,3 x 1,3 x 2,2 Meter und ist durch eine Klappe als „Kofferraum“ von außen zugänglich. Bei Ausführung B sind die Stauräume unterhalb der Sitzpolster ① nur vom Fahrzeuginnern aus zugänglich. Die Sitzgruppe läßt sich mit wenigen Handgriffen in ein Doppelbett umwandeln.

Zeichenerklärung / Beschreibung

- ① **Sitzpolster** (sie lassen sich durch einfachen Umbau in Minutenschnelle in bequeme Liegeflächen umwandeln)
Unter den Sitzpolstern große Stauräume
- ② **Doppelbett 2,00 x 1,40 m**
Darunter Stauraum in der Größe 0,3 x 1,3 x 2,2 m, von außen als Kofferraum durch Klappe zugänglich.
- ③ **Tisch mit Plattengröße 115 x 84 cm**, in der Höhe verstellbar von 73 bis 33 cm
- ④ **Tischplatte** 110 x 70 cm, verschiebbar und abnehmbar an der Wand befestigt
- ⑤ **Küchenheke**, mit NIROSTA-Abdeckung, zweiflammigem Gasherd, Spülbecken, Ablauffläche, Geschirrfach und zusammenklappbarer Abdeckplatte.
- ⑥ **Kühlschrank** mit 60 Liter Stauvolumen, umschaltbar von Gasbetrieb auf 220 V- und 12 V-Stromanschluß (Stromverbrauch 85 W)
- ⑦ **Kleiderschrank** (Stangenlänge 80 cm)
- ⑧ **Toilettenraum** 120 x 90 cm (Duscheinrichtung siehe Sonderausstattung — Duschsack mit Ablauf, läßt sich bei Nichtgebrauch in der Toilettenecke eng zusammenraffen)
- ⑨ **Warmwasser-Durchlauferhitzer** (Gasbetrieb) siehe Sonderausstattung
- ⑩ **Spiegelschränkchen**
- ⑪ **Waschbecken mit Ablauf**
- ⑫ **MONOMATIC-WC bzw. TOTA-Toilette** (s. Sonderausstattung)
- ⑬ **Sehr geräumiger Geschirrschrank**
- ⑭ **Offenes Regal** (Fernseher-Regal)
- ⑮ **Großer Stauraum** (für Federbetten etc.)
- ⑯ **Kombinationstüre zur Raumabteilung**
- ⑰ **Faltrittwand** zur Abteilung des Fahrerhauses
- ⑱ **Montageblenden** (Teakholz) für Faltrittwand mit vorgesehenem Einbau von Stereo-Lautsprechern
- ⑲ **Heizung mit 3000 WE** (Gasheizung, auf Wunsch Ölheizung), mit angeschlossener **Warmluft-Umwälzanlage** (Ausblasöffnungen in allen Raumbezirken)
- ⑳ **Deckenschränke mit Klappen** (nicht sichtbar)

Weitere serienmäßige Ausstattung:

Antenne für Autoradio
Abgesicherter 220 V-Netzstromanschluß für Anschluß eines Verlängerungskabels
elektrische Beleuchtung in allen Wohnbereichen sowie im Toilettenraum für 12 V- und 220 V-Betrieb
Verschiedene Steckdosen für 220 V-Entnahme
Behälter für 2 Gasflaschen zu 5 bzw. 11 kg Füllgewicht
Heckfenster, Fenster über der Küchentheke, im Toilettenraum und weitere zwei Seitenfenster sind zu öffnen, die übrigen Fenster des Wohnteiles sind starr. (Doppelfenster für den Wohnteil gegen Aufpreis.)
Jalousien an den beiden Oberlichtfenstern

2 große Kurbeldachlüfter, stufenlos verstellbar, mit eingeknüpfter Isolationsmatte und Moskitonetz
Seitliche Eingangstüre zweiteilig mit „Stalltüreffekt“, eingebauter Trittstufe und anmontiertem, ausklappbarem Trittrost
Unter Teppichboden leicht zu reinigender PVC-Filzbodenbelag
Polsterbezüge, Übergardinen und Stores an den Fenstern (ausgenommen Fahrerkabine)
Alle Möbel echt Teakholz-furniert
Vollisolierter, verrottungsbeständiger Aufbau, Isolation des Fahrdaches

Lackierung: NOVA-weiß

Serienausstattung im Daimler-Benz-Lieferumfang:

245 Entstörung-Nah für Radio-Einbau
370 Kraftfahrzeugbrief
512 Rückfahrlichtschalter
541 Langzeitfüllung

691 Drehstab hinten
802 Ersatzrad unterm Rahmen
823 Verbandskasten

TECHNISCHE DATEN:

Maße:		Maschine:		Steigfähigkeit:	
Länge über alles	7350 mm	85 PS Dieselmotor, Hubraum 3782 ccm		1. Gang	34,3 %
Breite über alles	2400 mm	Kraftstoffverbrauch:		2. Gang	18,6 %
Höhe über alles	3000 mm	nach DIN 70030	11-16 Ltr.	3. Gang	10,4 %
Radstand	4100 mm	Kraftstoffbehälter:	60 Ltr.	4. Gang	5,5 %
Gewichte:		evtl. 120 Ltr. durch Zusatztank / a. Anfr.		5. Gang	2,9 %
zulässiges Gesamtgewicht	5,0 t	Spitzengeschwindigkeit: ca. 95-100 km/h		Bereifung: 6.50—16 XC 10 PR	
Eigengewicht	3,1 t	Anhängerkupplung: möglich		Führerschein: Klasse 3	
mögliche Zuladung	1,9 t	Zul. Anhängelast: 2000 kg			



Die Behaglichkeit fährt mit . . .

wo Sie auch halten — überall sind Sie in der Geborgenheit Ihres rollenden Heimes gut aufgehoben.
Es entfällt die Suche nach dem geeigneten Hotel, oder der Zwang, große Reisestrecken von einer Übernachtungsmöglichkeit zur anderen auf einmal bewältigen zu müssen. Sie halten

an — und sind sofort zu Hause“.

Ein HYMER-Reisemobil ist deshalb die Lösung für Globetrotter, Ferntouristen, Bootskapitäne (die, Ihr Boot im Schlepp, über Land fahren wollen), Turnierreiter, Segelflieger und Top-Manager.

Warum aber nicht auch für Sie?

Type 550 auf Daimler-Benz-Fahrgestell L 508 D

Kaufpreis, einschl. der beschriebenen Serienausstattung, einschl. 11% Mehrwertsteuer

(unverbindlicher Richtpreis) bei Lieferung ab Werk Bad Waldsee

DM 41 900.— Finanzierung möglich

Verkauf nur gegen Barzahlung bei Übernahme!

Im Falle einer Finanzierung bitten wir Sie, sich wegen der damit verbundenen Mehrkosten bei den Finanzierungsinstituten zu erkundigen.

Sonderausstattungs-Mehrkosten (unverbindliche Richtpreise)

Code-Nr.	Beschreibung	Mehrpreis incl. 11% MWSt.	Code-Nr.	Beschreibung	Mehrpreis incl. 11% MWSt.
DB 240	Lichthupe	26.—		zur Entleerung einfach abgenommen, leicht transportabel durch Kanisterprinzip mit Tragegriff, Fassungsvermögen ca. 20 Liter), absolut spritzwasser- und geruchsdicht	495.—
DB 513	Nebelscheinwerfer	160.—			
DB 540	Tankverschluß abschließbar	15.—			
DB 683	Michelin-Bereifung XC	kein Aufpreis			
DB 876	Scheibenwaschanlage mit elektrischer Pumpe	29.—	H 623	MONOMATIC-WC mit Wasserspülung (Spülpumpe elektrisch betrieben, funktioniert auf Knopfdruck. Ca. 80 Benutzungen ohne Sammelbehälterentleerung. Spülwasser wird im Kreislaufverfahren immer wieder gefiltert und desinfiziert. Entleerung durch Schieberzug durch Abfluß unterhalb des Fahrzeugbodens	1100.—*
DB 947	Servolenkung	1345.—*			
H 101	Anhängevorrichtung (50 mm Kugel)	490.—*			
H 301	Sonderlackierung (himmelblau RAL 5015, Dach hellgrau)	695.—*	H 643	Autoradio (UKW) mit angeschlossener Stereo-Anlage (Casettengerät, 1 Casette mit Unterhaltungsmusik wird mitgeliefert) 4 Vollton-Lautsprecher (je 2 zur Fahrerkabine und zum Wohnraum) voll eingebaut	860.—*
H 332	zusätzlich ausstellbare Fenster statt starr	110.—			
H 351	Doppelfenster (ausgen. Fahrerkabine)	388.—*	H 646	Fernsehantenne, eingebaut, bestehend aus von innen ausfahr- und verstellbarem Teleskopmast mit aufmontierter 13-Element-Antenne für die Bereiche III und IV/V nach innen führendem Koaxialkabel mit Empfängerweiche	390.—
H 422	Zusatz-Falлтrennwand zwischen Toilettenraum und Kleiderschrank	150.—	H 813	Moskitonetz für Fenster (pro Fenster)	17.—
H 463	Luxus-Beifahrer-Sessel mit Armlehnen und Kopfstütze	635.—*	H 852	Springrollo für Seitenfenster (pro Fenster)	36.—
H 515	Zusatzbatterie 12 V 56 Ah mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine, Relais-schaltung zur Verhinderung der Strom-entnahme von den Fahrzeug-Starterbatterien	390.—*	H 853	Springrollo für Heckfenster	55.—
H 521	Zwischenzähler für 220 V-Anlage	36.—	H 861	Jalousien für alle Fenster (ausgen. Fahrerkabine und Toilette)	660.—
H 522	angeschlossenes 220 V-Kleinladegerät an Zusatzbatterie mit Umschalter	150.—	H 891	Feuerlöscher (2 kg Füllung)	80.—
H 532	Tür-Außenleuchte (220 V)	47.—*	H 892	Zusatz-Unterstellstützen (2 Stück Art.-Nr. 97811) mit Spindelverstellung (verhindern beim Stand die Einfederung der Hinterräder, Fahrzeug steht beim Bewohnen ruhig)	24.—
H 533	Rückfahrleuchte	100.—	93925	Zusatz-Einschubkassetten mit Unterhaltungsmusik zu Anlage H 643 (bei Bestellung bitte Musikwünsche äußern)	p. Stück 31.—
H 534	Nebelschlußleuchte	100.—	97630	„Monochem“ Toilettenwirkstoff (Verbraucherpackung mit 12 Verbrauchseinheiten)	29.—
H 565	Duomatic-Umschalteinrichtung für Gasanlage	70.—	97662	Kabeltrommel mit 50 m Verlängerungskabel NYMHY 3 x 1,5 qmm und Schuko-Stecker samt Zwischenstück für Außenanschluß-Stecker	110.—
H 566	Thermostat für Gasheizung	65.—	97712	Camping-Einheitsgasflasche 5 kg mit Füllung	48.—
H 572	Ölheizung VESUV K 3000 VS	250.—*			
H 579	Klimagerät (für 220 V-Anschluß), Kühlleistung ca. 1340 Kcal/h, Stromverbrauch 850 W (Einbau in Küchentheke)	1620.—			
H 592	Duscheinrichtung, bestehend aus: Warmwasser-Durchlauferhitzer (Gasbetrieb), Brausebatterie mit Wandhalterstange, Duschsack mit Ablauf und Haltevorrichtung, Frischwasser-Vorratsbehälter (100 Ltr. Inhalt), automatischer Druckpumpe	1600.—*			
H 595	Abwassertank (Fassungsvermögen ca. 110 Ltr.) mit zentraler Abwasserableitung	470.—*			
H 622	„TOTA“-WC mit Wasserspülung (Handbetätigung durch Pumpe, Sammelbehälter wird				

* nachträgliche Montage nicht möglich bzw. nur gegen Mehrpreis auf Anfrage

Anmerkung: Der Daimler-Benz-Lieferumfang unterliegt den Wartungsvorschriften sowie den Geschäftsbedingungen der Daimler-Benz AG. Das gilt auch für die Gewährleistung! Für den Lieferumfang des Wohnaufbaus gelten die Geschäftsbedingungen der Firma Hymer KG Fahrzeugbau, Bad Waldsee.

Korrekturen dieses Informationsblattes, Preisänderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns ausdrücklich vor.

Bad Waldsee, den 19. Februar 1973


HYMER KG Fahrzeugbau — D 7967 Bad Waldsee — Postfach 1220 — Telefon (07524) 5095 — Telex 07-32888

HYMER-Reisemobil-Gebietsvertretung:

Kurt Krall



6700 Ludwigshafen/Rh.

Spatenstr. 87 / Nähe Ebertpark, Telefon: 0621 / 69 66 93



HYMER Reisemobil

Type 462 auf Daimler-Benz-Fahrgestell L 206 DG



Frei und sorglos reisen - wer möchte das nicht?

Lassen Sie diesen Traum Wirklichkeit werden, mit einem HYMER-Reisemobil.

Ein tausendfach bewährtes, zuverlässiges Fahrzeug in Verbindung mit einem Wohnaufbau, der – fast – allen Ansprüchen gerecht wird, erwartet Sie!

Beschreibung umseitig

Type 462 auf Daimler-Benz L 206 DG

Zeichenerklärung / Beschreibung

- ① **Sitzpolster** (sie lassen sich durch einfachen Umbau in Minutenschnelle in bequeme Liegeflächen verwandeln)
Unter den Sitzpolstern große Stauräume
- ③ **Tisch mit Plattengröße 115 x 65 cm**, in der Höhe verstellbar von 73 bis 33 cm
- ④ **Tischplatte** 110 x 70 cm, verschiebbar und abnehmbar an der Wand befestigt
- ⑤ **Küchentheke**, mit NIROSTA-Abdeckung, zweiflammigem Gasherd, Spülbecken, Ablauffläche, Geschirrfach und zusammenklappbarer Abdeckplatte
- ⑥ **Kühlschrank** mit 60 Ltr. Stauvolumen, umschaltbar von Gasbetrieb auf 220 V- und 12 V-Stromanschluß

- ⑦ **Kleiderschrank** (Stangenlänge 66 cm)
- ⑧ **Toilettenraum** 120 x 63 cm
- ⑩ **Spiegelschränkchen**
- ⑪ **Waschbecken mit Ablauf**
- ⑬ **Falлтrennwand** zur Abteilung des Fahrerhauses
- ⑭ **Montageblenden** für Falлтrennwand
- ⑮ **Heizung mit 3000 WE** (Gasheizung, auf Wunsch Ölheizung), mit angeschlossener **Warmluft-Umwälzanlage** (Ausblasöffnungen in allen Raumbezirken)
- ⑯ **Deckenschränke mit Klappen** (nicht sichtbar)

TECHNISCHE DATEN:

Maße:

Länge über alles	6400 mm
Breite über alles	2050 mm
Höhe über alles	2600 mm
Radstand	3400 mm

Gewichte:

zulässiges Gesamtgewicht	2,80 t
Eigengewicht	2,07 t
mögliche Zuladung	0,73 t

Maschine:

60 PS Dieselmotor, Hubraum 2197 ccm

Spitzengeschwindigkeit ca. 100-110 km/h

Steigfähigkeit:

1. Gang	27,0 %
2. Gang	15,5 %
3. Gang	8,6 %
4. Gang	4,8 %

Kraftstoffverbrauch:

nach DIN 70030 ca. 9,2 Ltr./100 km

Kraftstoffbehälter:

60 Ltr.

Bereifung:

6,70-15 C PR 8

Elektrische Anlage:

Drehstromlichtmaschine	14 V/28 A
Anlasser	2,5 PS/12 V
Batterie	66 Ah/12 V

Anhängerkupplung:

möglich

Anhängelast:

1200 kg

Führerschein:

Klasse 3

Kaufpreis, einschl. der beschriebenen Serienausstattung, einschl. 11% Mehrwertsteuer

(unverbindlicher Richtpreis)

bei Lieferung ab Werk Bad Waldsee

DM 28980.—

Verkauf nur gegen Barzahlung bei Übernahme!

Sonderausstattungs-Mehrkosten (unverbindliche Richtpreise)

Finanzierung möglich

Code-Nr.	Beschreibung	Mehrpreis incl. 11% MWSt.	Code-Nr.	Beschreibung	Mehrpreis incl. 11% MWSt.
DB 030	Motor mit Vakuumpumpe **	100.—*	H 532	Tür-Außenleuchte (220 V)	47.—*
DB 330	Bremskraftverstärker T 51 **	145.—*	H 534	Nebelschlußleuchte	100.—
	(** obligatorisch bei Anhängervorrichtung)		H 365	Duomatic-Umschaltvorrichtung für Gasanlage	70.—
DB 273	Tankverschluß abschließbar	14.—	H 566	Thermostat für Gasheizung	65.—
DB 460	Windschutzscheibe Verbundglas	117.—*	H 572	Ölheizung VESUV K 3000 VS	250.—*
DB 466	Scheibenwaschanlage mit el. Pumpe	45.—	H 622	„Tota“-WC mit Wasserspülung	495.—
DB 447	3-Punkt-Sicherheitsgurt für Fahrersitz	45.—	H 813	Moskitonetz für Fenster (pro Fenster)	17.—
DB 448	3-Punkt-Sicherheitsgurt für Beifahrersitz	45.—	H 852	Springrollo für Seitenfenster (pro Fenst.)	36.—
DB 857	Rückfahrscheinwerfer mit Schalter	78.—	H 853	Springrollo für Heckfenster	55.—
DB 844	Steckdose einpolig im Fahrerhaus	29.—	H 861	Jalousien für alle Fenster (ausgen. Fahrerkabine und Toilette)	660.—
H 101	Anhängervorrichtung (50 mm Kugel) für 1200 kg	490.—*	H 891	Feuerlöscher (2 kg Füllung)	80.—
	(Bremskraftverstärker und Motor-Vakuumpumpe im Aufpreis nicht enthalten!)		H 892	Zusatz-Unterstellstützen (2 Stück Art.-Nr. 97811) mit Spindelverstellung	24.—
H 301	Sonderlackierung	695.—*	Art.-Nr. 97630	„Monochem“ Toilettenwirkstoff (Verbraucherpackung mit 12 Verbrauchseinheiten)	29.—
H 332	zus. ausstellbares Fenster statt starr	110.—	Art.-Nr. 97662	Kabeltrommel mit 50 m Verlängerungskabel NYMHY 3 x 1,5 qmm und Schuko-Stecker samt Zwischenstück für Außenanschluß-Stecker	110.—
H 351	Doppelfenster (ausgen. Fahrerkabine)	295.—*	Art.-Nr. 97712	Camping-Einheitgasflasche 5 kg mit Füllung	48.—
H 515	Zusatzbatterie 12 V 56 Ah mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine, Relaissschaltung zur Verhinderung der Stromentnahme von den Fahrzeug-Starterbatterien	390.—*			
H 521	Zwischenzähler für 220 V-Anlage	36.—			
H 522	angeschlossenes 220 V-Kleinladegerät an Zusatzbatterie mit Umschalter	150.—			

* nachträgliche Montage nicht möglich bzw. nur gegen Mehrpreis auf Anfrage

Anmerkung: Der Daimler-Benz-Lieferumfang unterliegt den Wartungsvorschriften sowie den Geschäftsbedingungen der Daimler-Benz AG. Das gilt auch für die Gewährleistung! Für den Lieferumfang des Wohnaufbaus gelten die Geschäftsbedingungen der Firma Hymer KG Fahrzeugbau, Bad Waldsee.

Korrekturen dieses Informationsblattes, Preisänderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns ausdrücklich vor.

Bad Waldsee, den 19. Februar 1973

HYMER KG Fahrzeugbau
D 7967 Bad Waldsee, Postfach 1220
Telefon (07524) 5095, Telex 07-32 888

HYMER-Reisemobil-Gebietsvertretung:

Kurt Krall

6700 Ludwigshafen/Rh.

Spatenstr. 87 / Nähe Ebertpark, Telefon: 0621 / 69 66 93