




Eriba-Hymer Preisliste 4/80

Gültig ab 8. 7. 1980

Hymermobil auf Daimler-Benz-Fahrgestell

Hymermobil. Ihre Freiheit ist am Ziel

Hymermobil Typ 540



Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschonen ● Kältebrückenfreie Vollisolierung ● Wintereignung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 60 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● absenkbares Bugdoppelbett ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrcheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

540 BS

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

DM 56 360.—

540 DS

48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe


DM 57 560.—

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

	540 BS	540 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2350	2390
Mögliche Zuladung kg	450	410
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360
Fahrgestell:		
Type	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1020×850	1020×850
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820
Mittelbett mm	—	—
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	7/4	7/4
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Hymermobil Typ 550



Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisolation ● Wintereignung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio ● Antenne und 2 Lautsprecher ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrollleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 60 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 75 Ltr. ● Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● absenkbares Bugdoppelbett ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrcheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

550 BS

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

550 DS

48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

DM 61 360.—


DM 62 560.—

	550 BS	550 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2220	2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2430	2470
Mögliche Zuladung kg	370	330
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	5	5
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360
Fahrgestell:		
Type	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max.-Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1020×850	1020×850
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820
Mittelbett mm	—	—
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	7/6	7/6
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Hytermobil Typ 580



Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisolierung ● Wintereignung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 85 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 75 Ltr. ● Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrscheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer ● absenkbares Bugdoppelbett

580 BS

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

580 DS

48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

DM 58 330.—


DM 59 540.—

	580 BS	580 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2370	2410
Mögliche Zuladung kg	430	390
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	5	5
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/480/900	2080/480/900
Fahrgestell:		
Type	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1000×1550	1000×1550
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	—	—
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Hymermobil Typ 590



Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisololation ● Wintereignung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio ● Antenne und 2 Lautsprecher ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 110 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 75 Ltr. ● Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● absenkbares Bugdoppelbet ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrcheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

590 BS

DM 63 410.—

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

590 DS

DM 64 610.—


48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

	590 BS	590 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2220	2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2460	2500
Mögliche Zuladung kg	340	300
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	4	4
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/480/900	2080/480/900
Fahrgestell:		
Type	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1000×1550	1000×1550
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	—	—
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

Hymermobil Typ 650



Serienmäßige Komplettausstattung

3,2-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen ● kältebrückenfreie Vollisolation ● Winterheizung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrollleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 5000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 85 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 100 Ltr. ● Abwassertank 110 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrscheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

650 BS DM 65 470.—

3,2 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

650 BS DM 66 520.—

3,5 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

650 DS DM 66 670.—

3,2 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

650 DS DM 67 730.—

3,5 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe


Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

	650 BS	650 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2630	2680
Mögliche Zuladung kg	570	520
Zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/480
Fahrgestell:		
Type	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1020×880	1020×880
Kleiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/520
Absenkbare Bugbett	1850×1250**	1850×1250**
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/5	8/5
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

** = Sonderausstattung gegen Aufpreis

Hymermobil Typ 660



Serienmäßige Komplettausstattung

3,2-t-Fahrgestell ● Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschonen ● kältebrückenfreie Vollisolation ● Wintereignung ● getönte Verbundglas-Windschutzscheibe ● Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio ● Antenne und 2 Lautsprecher ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen ● Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte ● Überrollbügel ● Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte ● Kurbeldachlüfter ● zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 5000 WE mit Warmluft-Verteilersystem ● Kühlschrank 85 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 100 Ltr. ● Abwassertank 110 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck ● Verbandskasten ● getönte Doppelfenster im Wohnbereich ● Kofferraum mit Heckklappe ● Rückfahrscheinwerfer ● Nebelschlußleuchten ● Halogenscheinwerfer

660 BS

DM 71 770.—

3,2 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

660 BS

DM 72 820.—

3,5 t – 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

660 DS

DM 72 970.—

3,2 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

660 DS

DM 74 030.—

3,5 t – 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

660 BS

660 DS

Maße und Gewichte:

Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2220	2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2645	2695
Mögliche Zuladung kg	555	505
Zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/480

Fahrgestell:

Type	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max. Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3


Wohnraum:

Waschraum mm	1020×880	1020×880
Kleiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/520
Absenkbares Bugbett	1850×1250**	1850×1250**
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/7	8/7
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

** = Sonderausstattung gegen Aufpreis

Hymermobil 900



Serienmäßige Komplettausstattung

Möblierung in Walnußdekor, Ecken abgerundet, kunstlederbezogen und gepolstert ● 6 Einrichtungsvarianten im Wohn- und Schlafbereich ● Elektrisch angetriebene Trittstufe ● Automatik-Sicherheitsgurte ● Kofferraum 1200 Ltr. ● Dachgalerie mit fester Einsteigleiter ● Badezimmer, Duschkabine, Waschbecken und Frischwasser-Spültoilette ● Stromerzeuger für 220 V Wechselstrom, 3600 W Ausgangsleistung, mit sep. 60-Ltr.-Benzintank ● Klimagehärt ● 4-Flammen-Gasherd, gasbetriebene Back- und Bratrohre ● sep. Mikrowellen-Backofen ● Wrasenabzug ● Kühlschrank 230 Ltr. mit sep. 33-Ltr.-Tiefkühlfach ● Heißwasserboiler ● Fernsehantenne ● Farbfernseher 12 V/220 V umschaltbar ● Zentrales Steuer- und Überwachungspult ● 200-Ltr.-Frischwassertank ● Frostgeschützt verlegte Installation ● Beheizter 200-Ltr.-Abwassertank ● 60-Ltr.-Fäkalientank ● Leitungswasser-Außenanschluß ● 2 Heizungen 5000 WE und 3300 WE ● Wohnteil-Zusatzbatterien 180 Ah ● Ladeautomat ● Umformer 12 V zu 220 V ● Servolenkung ● Und vieles andere mehr. Diesen Wagen müssen Sie gesehen haben!

900 DM 170 380.-

96 kW Benzinmotor (130 PS), Schaltgetriebe

**Automatikgetriebe
Motorbremse**

**DM 4 530.-
DM 520.-**

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
Änderungen vorbehalten.

900 BS

Maße und Gewichte:

Länge über alles mm	8820
Breite über alles mm	2470
Höhe über alles mm	3150
Stehhöhe mm	1920
Eigengewicht* kg	5950
Mögliche Zuladung kg	1540
Zul. Gesamtgewicht kg	7490
Zul. Personenzahl	6
Zul. Anhängelast gebremst	2000
Heckstauraum B×T×H mm	1800/1400/740

Fahrgestell:


Type	LP 813
Leistung kW/PS bei U/min	96/130/2800
Hubraum ccm	5675
Radstand mm	4800
Reifengröße	215 R 14 CA/CM PR 8
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	135
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18
Synchron-Getriebe	5-Gang
Max. Steigfähigkeit %	37
Wendekreis m	16,20
Führerschein Kl.	3

Wohnraum:

Waschraum mm	1630×1100
Kleiderschrank H×B×T mm	1800/1000/600
Absenkbares Bugbett	—
Heckbett mm	1900×1370
Mittelbett mm	1900×1400
12-V-Leuchten	19
220-V-Steckdosen	6
12-V-Steckdosen	4
Fenster / zu öffnen	9/8
Dachlüfter	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

CL-Paket



Serienmäßige Komplettausstattung

wie Basismodell 650 bzw. 660

Die zusätzliche Comfort-Ausstattung des CL-Pakets umfaßt:

Stromerzeuger 220 V, 2 kW, mit sep. 60-l-Benzintank
 Klimagerät Coleman Mach II
 Kombi-Rollo
 Aqua-Magic-Toilette
 Leitungswasser-Außenanschluß
 TV-Antenne

CL-Luxus-Paket

bei Serieneinbau **DM 10 470.-**
 Einbau des CL-Pakets nur bei 3,5-t-Fahrgestell-Version möglich.

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST.
 Änderungen vorbehalten.

	650/660 BS	650/660 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2160/2220	2160/2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2960/2975	3010/3025
Mögliche Zuladung kg	540/525	490/475
Zul. Gesamtgewicht kg	3500	3500
Zul. Personenzahl	6/6	6/6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/480
Fahrgestell:		
Type	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt l	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. l	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1020×880	1020×880
Kleiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/520
Absenkbare Bugbett	1850×1250**	1850×1250**
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/5 – 8/7	8/5 – 8/7
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

* = Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

** = Sonderausstattung gegen Aufpreis

Sonderausstattung

Code-Nr.	Bezeichnung	Preis mit MWSt.	Mehrgewicht kg	540	550	580	590	650	650 CL	660	660 CL	900
02014	Anhängervorrichtung HM DB	1215.-	29	x	x	x	x	x	x	x	x	—
02015	Anhängervorrichtung HM 900	2415.-	53	—	—	—	—	—	—	—	—	x
03725	Dachgepäckträger	1065.-	25	x	—	x	—	x	x	—	—	—
03726	Dachgepäckträger HM 660	1065.-	25	—	x	—	x	—	—	x	x	o
04481	absenkbares Bugdoppelbett HM DB	1320.-	61	o	o	o	o	x	x	x	x	—
04250	Heck-Rundsitzgruppe HM 650	350.-	10	—	—	—	—	x	x	x	x	—
03340	Bug-Dachlüfter	210.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08790	Sicherheits-Beckengurt für Passagiersitz pro St.	98.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
03410	geteilte Eingangstüre	150.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
03430	zus. BKS-Schloß an der Türe	150.-		x	x	x	x	x	x	x	x	o
05210	Zwischenzähler 220 V	65.-	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
05650	Duomatic-Umschaltanlage	85.-		x	x	x	x	x	x	x	x	x
05655	Duomatic-L	230.-		x	x	x	x	x	x	x	x	x
03461	Einschubfach für MASE-Stromerzeuger	520.-	10	x	x	x	x	x	x	x	x	—
05201	MASE-Stromerzeuger 220 V, 500 W	1375.-	32	x	x	x	x	x	x	x	x	—
05290	Stromerzeuger 220 V, 2 kW	6760.-	80	—	—	—	—	x	o	x	o	o
05792	Klimagerät 220 V	2310.-	55	—	—	—	—	x	o	x	o	o
08910	Feuerlöscher 2 kg	66.-	3,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
06461	Telemast ohne Antenne	225.-	2	x	x	x	x	x	x	x	x	—
06462	Telemast mit TV-Antenne	395.-	5,5	x	x	x	x	x	o	x	o	—
06463	Telemast mit TV-Antenne u. Verstärker	545.-	6	x	x	x	x	x	x	x	x	o
08352	Isoliermatten für Fahrerhaus HM DB	330.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08420	Fahrtür	1030.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
06293	Aqua-Magic-WC	650.-	14	—	—	—	—	x	o	x	o	o
08130	Moskitonetz pro Fenster	25.-		x	x	x	x	x	x	x	x	o
08522	Springrollo für Fenster 900x450	52.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08525	Springrollo für Fenster 1460x550	67.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08540	Springrollo Alu-besch. für Fenster 900x450	64.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08550	Springrollo Alu-besch. für Fenster 1460x550	87.-		x	x	x	x	x	x	x	x	—
08305	Zweit-Panoramarückspiegel	22.-		x	x	x	x	x	x	x	x	x
01031	Servolenkung (C 50)	1312.-	15	x	x	x	x	x	x	x	x	—
01032	Automatik-Getriebe (G 40) (nur für FZ mit Diesel-Motor)	2803.-	35	x	x	x	x	x	x	x	x	—
08382	Markise HM 540, 580	1420.-	30	x	—	x	—	—	—	—	—	—
08383	Markise HM 650, 650 CL	1640.-	37	—	—	—	—	x	x	—	—	—
08384	Markise HM 660, 900	1650.-	35	—	—	—	—	—	—	x	x	x
08385	Markise HM 550, 590	1420.-	30	—	x	—	x	—	—	—	—	—

Die genannten Preise für Fahrzeuge und Sonderausstattungen sind unverbindlich empfohlene Preise incl. MWSt. und haben nur Gültigkeit, wenn die Montage im Rahmen der Fahrzeugneuanfertigung erfolgt. Angaben über Lieferumfang und Ausstattung entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten.

x = zutreffend bzw. möglich

— = nicht möglich bzw. nicht vorgesehen

o = serienmäßig enthalten

Über weiteres nützliches Zubehör informiert Sie unser Zubehörkatalog. Fordern Sie ihn einfach an.